

۶۴	۶۸	۶۴	۷۰	۸۱	۷۴	۷۰	۷۳	افشا
۲۴	۲۴	۱۷	۲۴	۱۰	۲۴	۲۰	۵	مطلوبیت
۳۰	۳۹	۸	۱۱	۷۳	۷۴	۳۰	۷۴	بدنمایی
۱۰	۴۷	۱۷	۶۸	۵۸	۵۰	۲۰	۶۸	اسکیزوتیید
۲۰	۳۰	۴	۶۶	۸۲	۵۱	۱۲	۶۰	دوری گزین
۸۵	۵۰	۲۰	۲۰	۶۶	۷۲	۵۳	۷۱	افسرده
۵	۶	۵	۱۸	۷۸	۵۰	۱۳	۸۰	وابسته
۶۸	۶۹	۷۷	۳۳	۲۰	۲۷	۹۹	۲۷	نمایشی
۴۰	۸۲	۶۵	۳۳	۳۰	۱۸	۴۰	۱۴	خودشیشه
۱۶	۴۰	۳۰	۶	۵۶	۱۳	۵۰	۵۳	ضد اجتماعی
۱۴	۵۳	۹	۳۷	۴۷	۱۱	۴۴	۴۰	دیگرآزار
۶۸	۷۱	۴۰	۱۰۷	۳۰	۱۰۷	۱۶	۵۸	وسواسی
۷	۱۶	۲۰	۱۳	۶۹	۵۳	۱۷	۵۳	منفی گرا
۱۶	۱۶	۲۰	۱۶	۵۶	۴۸	۱۶	۶۳	خود آزار
۱۵	۴۲	۲۵	۴۶	۷۱	۴۵	۳۱	۶۲	اسکیزوتایپال
۸	۲	۸	۲۵	۷۵	۶۳	۴۳	۵۹	مرزی
۲۵	۳۵	۴۱	۵۴	۴۸	۵۴	۶۲	۵۵	پارانویید
۵۳	۵۴	۱۱	۴۴	۷۸	۷۲	۱۹	۸۵	اضطراب
۲۲	۳۷	۸	۸	۵۳	۷۶	۴۴	۷۹	شبه جسمی
۲۳	۶۰	۰	۵۲	۶۱	۵۲	۴۳	۶۷	مانیک
۲۶	۵	۱۱	۶	۸۸	۹۰	۳۱	۸۴	افسرده خونی
۷	۱۶	۲۰	۱۳	۶۹	۵۳	۱۷	۵۳	وابستگی به الکل
۱۹	۲۳	۲۴	۷	۴۹	۲	۱۹	۲۳	وابستگی به مواد
۳۵	۲۸	۱۲	۱۸	۴۷	۷۴	۱۲	۶۴	سترس پس از ضربه
۵۳	۴۵	۳۹	۳۹	۸۸	۶۶	۴۹	۷۰	اختلال تفکر
۲۱	۲۷	۱۴	۷	۶۱	۷۲	۳۵	۶۶	افسردگی اساسی
۲۶	۳۵	۱۸	۲۶	۵۳	۳۵	۶۰	۶۳	اختلال هذیانی

افشا	۷۳	۷۰	۷۴	۸۱	۷۴	۷۰	۷۳	افشا
مطلوبیت	۵	۲۰	۲۴	۱۰	۲۴	۲۰	۵	مطلوبیت
بدنمایی	۷۴	۳۰	۷۴	۷۳	۷۴	۳۰	۷۴	بدنمایی
اسکیزوتیید	۶۸	۲۰	۵۰	۵۸	۵۰	۲۰	۶۸	اسکیزوتیید
دوری گزین	۶۰	۱۲	۵۱	۸۲	۵۱	۱۲	۶۰	دوری گزین
افسرده	۷۱	۵۳	۷۲	۶۶	۷۲	۵۳	۷۱	افسرده
وابسته	۸۰	۱۳	۵۰	۷۸	۵۰	۱۳	۸۰	وابسته
نمایشی	۲۷	۹۹	۲۷	۲۰	۲۷	۹۹	۲۷	نمایشی
خودشیشه	۱۴	۴۰	۱۸	۳۰	۱۸	۴۰	۱۴	خودشیشه
ضد اجتماعی	۵۳	۵۰	۱۳	۵۶	۱۳	۵۰	۵۳	ضد اجتماعی
دیگرآزار	۴۰	۴۴	۱۱	۴۷	۱۱	۴۴	۴۰	دیگرآزار
وسواسی	۵۸	۱۶	۱۰۷	۳۰	۱۰۷	۱۶	۵۸	وسواسی
منفی گرا	۵۳	۱۷	۵۳	۶۹	۵۳	۱۷	۵۳	منفی گرا
خود آزار	۶۳	۱۶	۴۸	۵۶	۴۸	۱۶	۶۳	خود آزار
اسکیزوتایپال	۶۲	۳۱	۴۵	۷۱	۴۵	۳۱	۶۲	اسکیزوتایپال
مرزی	۵۹	۴۳	۶۳	۷۵	۶۳	۴۳	۵۹	مرزی
پارانویید	۵۵	۶۲	۵۴	۴۸	۵۴	۶۲	۵۵	پارانویید
اضطراب	۸۵	۱۹	۷۲	۷۸	۷۲	۱۹	۸۵	اضطراب
شبه جسمی	۷۹	۴۴	۷۶	۵۳	۷۶	۴۴	۷۹	شبه جسمی
مانیک	۶۷	۴۳	۵۲	۶۱	۵۲	۴۳	۶۷	مانیک
افسرده خونی	۸۴	۳۱	۹۰	۸۸	۹۰	۳۱	۸۴	افسرده خونی
وابستگی به الکل	۵۳	۱۷	۵۳	۶۹	۵۳	۱۷	۵۳	وابستگی به الکل
وابستگی به مواد	۲۳	۱۹	۲	۴۹	۲	۱۹	۲۳	وابستگی به مواد
سترس پس از ضربه	۶۴	۱۲	۷۴	۴۷	۷۴	۱۲	۶۴	سترس پس از ضربه
اختلال تفکر	۷۰	۴۹	۶۶	۸۸	۶۶	۴۹	۷۰	اختلال تفکر
افسردگی اساسی	۶۶	۳۵	۷۲	۶۱	۷۲	۳۵	۶۶	افسردگی اساسی
اختلال هذیانی	۶۳	۶۰	۳۵	۵۳	۳۵	۶۰	۶۳	اختلال هذیانی

۵۴	۷۰	۶۷	۶۴	۶۹	۷۰	۶۱	۷۷	افشا
۲۰	۲۷	۲۴	۲۷	۰	۲۷	۲۷	۲۰	مطلوبیت
۰	۴	۴	۰	۶۸	۱۱	۰	۸۵	بدنمایی
۲	۲۰	۱۰	۳	۶۰	۱۰	۰	۱۵	اسکیزوئید
۲	۴	۱۲	۴	۷۷	۴	۰	۵۳	دوری گزین
۳	۱۵	۲۰	۱۱	۷۸	۳۰	۱	۸۸	افسرده
۷	۵	۱۵	۱۵	۹	۱۰	۳	۸۳	وابسته
۱۰۷	۹۳	۱۰۵	۱۱۷	۱۴	۹۳	۱۱۷	۶۶	نمایشی
۶۷	۷۸	۶۰	۴۰	۴۸	۶۰	۶۹	۱۶	خودشifte
۴۲	۶۸	۴۰	۳۰	۱۷	۴۰	۴۰	۶۱	ضد اجتماعی
۵	۶۹	۱۴	۱۱	۲۸	۴۰	۱۴	۳۱	دیگرآزار
۳۲	۱۸	۶۰	۵۰	۳۵	۶۰	۷۴	۲۸	وسواسی
۲	۲۰	۲۰	۱۷	۳۳	۳۰	۷	۵۸	منفی گرا
۱۰	۱۶	۱۲	۸	۷۱	۳۰	۸	۶۷	خود آزار
۶	۲۶	۱۶	۶	۶۹	۲۶	۶	۴۵	اسکیزوتایپال
۵	۲۶	۱۵	۱۶	۷۴	۳۷	۱۰	۵۵	مرزی
۲	۱۶	۶۵	۲۰	۶۲	۶۰	۱۱	۲۴	پارانوئید
۳	۱۲	۵۰	۲۱	۸۵	۲۰	۴	۷۳	اضطراب
۴	۲	۲	۳	۴۲	۲۳	۳	۶۷	شبه جسمی
۲	۶۰	۱۲	۶	۱۴	۲۹	۰	۵۸	مانیک
۴	۷	۷	۳	۶۷	۷	۳	۱۰۱	افسرده خونی
۲	۲۰	۲۰	۱۷	۳۳	۳۰	۷	۵۸	وابستگی به الکل
۲۶	۳۵	۲۴	۲۴	۶۰	۲۴	۳۵	۲۲	وابستگی به مواد
۱۴	۱۲	۱۲	۱۲	۷۲	۱۲	۱۲	۳۳	سترس پس از ضربه
۱۱	۴۲	۳۹	۱۰	۶۴	۳۵	۱۰	۶۵	اختلال تفکر
۱	۰	۰	۰	۶۵	۲۱	۰	۶۶	افسردگی اساسی
۱۰	۹	۳۵	۰	۶۸	۹	۰	۳۴	اختلال هذیانی

لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	تخصصیات
فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	مدت بستری
غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	بستری بودن
زن	زن	زن	مرد	مرد	زن	زن	جنس
مجرد	مجرد	مجرد	مجرد	مجرد	مجرد	مجرد	وضعیت تاهل
							نام خانوادگی
							نام
۱۳۷	۱۴۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۲۱	۱۲۳	۱۱۰	کد مراجع
۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	ردیف

افشا	۵۴	۷۳	۷۰	۶۴	۷۰	۶۱	۶۴	۷۰	۶۴	۷۰	۷۰	۷۳	۵۴	افشا
مطلوبیت	۲۰	۱۷	۱۷	۲۰	۲۷	۳۷	۲۴	۲۷	۲۴	۲۷	۳۷	۱۷	۲۰	مطلوبیت
بدنمایی	۸	۲۳	۵۰	۳۷	۱۵	۰	۲۶	۱۵	۲۶	۱۵	۰	۲۳	۸	بدنمایی
اسکیزوتیپد	۵۱	۳	۲۰	۷	۳	۳	۰	۱۲	۰	۳	۰	۳	۵۱	اسکیزوتیپد
دوری گزین	۵	۲۰	۴	۶۰	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۳	۰	۲۰	۵	دوری گزین
افسرده	۱۲	۶۹	۶۰	۵۳	۲۰	۶	۴۰	۲۰	۴۰	۲۰	۶	۶۹	۱۲	افسرده
وابسته	۹	۶۰	۲۰	۱۵	۱۵	۳	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۳	۶۰	۹	وابسته
نمایشی	۴۹	۱۱۷	۷۷	۴۰	۱۲۹	۱۱۷	۱۲۹	۱۲۹	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۴۹	نمایشی
خودشسته	۳۴	۵۳	۴۷	۲۷	۴۰	۷۶	۷۴	۴۰	۷۶	۴۰	۷۴	۵۳	۳۴	خودشسته
ضد اجتماعی	۴۱	۶۵	۱۶	۱۶	۲۰	۶۰	۳۰	۲۰	۶۰	۲۰	۳۰	۶۵	۴۱	ضد اجتماعی
دیگرآزار	۷	۲۷	۳۳	۱۴	۲۷	۱۱	۱۴	۲۷	۱۱	۲۷	۱۱	۲۷	۷	دیگرآزار
وسواسی	۳۶	۱۸	۵۰	۱۰۰	۶۰	۳۵	۳۰	۶۰	۳۵	۳۰	۳۰	۱۸	۳۶	وسواسی
منفی گرا	۸	۱۰	۲۵	۱۰	۲۰	۷	۱۷	۲۰	۷	۲۰	۱۷	۱۰	۸	منفی گرا
خود آزار	۱	۲۵	۳۰	۲۰	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۲۵	۱	خود آزار
اسکیزوتایپال	۱۶	۳۶	۳۳	۳۲	۲۰	۶	۱۴	۲۰	۶	۲۰	۱۴	۳۶	۱۶	اسکیزوتایپال
مرزی	۹	۳۶	۳۸	۱۵	۴۰	۱۰	۲۴	۴۰	۱۰	۴۰	۲۴	۳۶	۹	مرزی
پارانویید	۱۷	۳۰	۴۸	۳۰	۳۵	۱۱	۴۸	۳۵	۱۱	۳۵	۴۸	۳۰	۱۷	پارانویید
اضطراب	۲	۶۱	۵۵	۴۵	۳۶	۱۳	۳۹	۳۶	۱۳	۳۶	۳۹	۶۱	۲	اضطراب
شبه جسمی	۹	۲۹	۶۳	۳۰	۸	۳	۴۳	۸	۳	۸	۴۳	۲۹	۹	شبه جسمی
مانیک	۱۳	۵۲	۳۵	۰	۱۸	۰	۱۲	۱۸	۰	۱۲	۱۲	۵۲	۱۳	مانیک
افسرده خونی	۲۲	۲۱	۴۳	۴۲	۱	۸	۲۵	۱	۸	۲۵	۲۵	۲۱	۲۲	افسرده خونی
وابستگی به الکل	۸	۱۰	۲۵	۱۰	۲۰	۷	۱۷	۲۰	۷	۲۰	۱۷	۱۰	۸	وابستگی به الکل
وابستگی به مواد	۲۵	۴۵	۱۹	۱۹	۱۹	۳۰	۲۴	۱۹	۳۰	۱۹	۲۴	۴۵	۲۵	وابستگی به مواد
سترس پس از ضربه	۱۹	۲۳	۲۹	۳۵	۱۲	۱۲	۳۵	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۲۳	۱۹	سترس پس از ضربه
اختلال تفکر	۳	۵۳	۵۶	۳۹	۴۲	۳۷	۵۳	۴۲	۳۷	۴۲	۳۷	۵۳	۳	اختلال تفکر
افسردگی اساسی	۸	۲۱	۴۹	۴۲	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۳۹	۲۱	۸	افسردگی اساسی
اختلال هذیانی	۱۰	۲۶	۲۶	۱۸	۲۶	۹	۱۸	۲۶	۹	۲۶	۹	۲۶	۱۰	اختلال هذیانی

تحصیلات	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	دپلم یا فوق دپلم	دپلم یا فوق دپلم	دپلم یا فوق دپلم	لیسانس یا فوق لیسانس	زین	مجرد	تحصیلات
مدت بستری	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	زین	مجرد	مدت بستری
بستری بودن	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	زین	مجرد	بستری بودن
جنس	زن	زن	زن	زن	زن	زن	زن	زن	زن	زین	مجرد	جنس
وضعیت تاهل	مجرد	متاهل	مجرد	متاهل	متاهل	مجرد	مجرد	متاهل	متاهل	زین	مجرد	وضعیت تاهل
نام خانوادگی										زین	مجرد	نام خانوادگی
نام										زین	مجرد	نام
کد مراجع	۱۳۱	۱۳۹	۱۳۱	۱۲۷	۱۳۶	۱۳۴	۱۳۳	۱۳۶	۱۳۳	زین	مجرد	کد مراجع
ردیف	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۳	زین	مجرد	ردیف

۷۰	۶۴	۶۸	۶۴	۷۷	۶۱	۷۰	۶۹	افشا
۲۴	۱۷	۲۴	۲۴	۲۰	۲۷	۲۷	۰	مطلوبیت
۱۱	۸	۳۹	۳۰	۸۵	۰	۱۱	۶۸	بدنمایی
۶۸	۱۷	۴۷	۱۰	۱۵	۰	۱۰	۶۰	اسکیزوتیپد
۶۶	۴	۳۰	۲۰	۵۳	۰	۴	۷۷	دوری گزین
۲۰	۲۰	۵۰	۸۵	۸۸	۱	۳۰	۷۸	افسرده
۱۸	۵	۶	۵	۸۳	۳	۱۰	۹	وابسته
۳۳	۷۷	۶۹	۶۸	۶۶	۱۱۷	۹۳	۱۴	نمایشی
۳۳	۶۵	۸۲	۴۰	۱۶	۶۹	۶۰	۴۸	خودشيفته
۶	۳۰	۴۰	۱۶	۶۱	۴۰	۴۰	۱۷	ضد اجتماعی
۳۷	۹	۵۳	۱۴	۳۱	۱۴	۴۰	۲۸	دیگرآزار
۱۰۷	۴۰	۷۱	۶۸	۲۸	۷۴	۶۰	۳۵	وسواسی
۱۳	۲۰	۱۶	۷	۵۸	۷	۳۰	۳۳	منفی گرا
۱۶	۲۰	۱۶	۱۶	۶۷	۸	۳۰	۷۱	خود آزار
۴۶	۲۵	۴۲	۱۵	۴۵	۶	۲۶	۶۹	اسکیزوتایپال
۲۵	۸	۲	۸	۵۵	۱۰	۳۷	۷۴	مرزی
۵۴	۴۱	۳۵	۲۵	۲۴	۱۱	۶۰	۶۲	پارانویید
۴۴	۱۱	۵۴	۵۳	۷۳	۴	۲۰	۸۵	اضطراب
۸	۸	۳۷	۲۲	۶۷	۳	۲۳	۴۲	شبه جسمی
۵۲	۰	۶۰	۲۳	۵۸	۰	۲۹	۱۴	مانیک
۶	۱۱	۵	۲۶	۱۰۱	۳	۷	۶۷	افسرده خونی
۱۳	۲۰	۱۶	۷	۵۸	۷	۲۰	۳۳	وابستگی به الکل
۷	۲۴	۲۳	۱۹	۲۲	۳۵	۲۴	۶۰	وابستگی به مواد
۱۸	۱۲	۲۸	۳۵	۳۳	۱۲	۱۲	۷۲	سترس پس از ضربه
۳۹	۳۹	۴۵	۵۳	۶۵	۱۰	۳۵	۶۴	اختلال تفکر
۷	۱۴	۳۷	۲۱	۶۶	۰	۲۱	۶۵	افسردگی اساسی
۲۶	۱۸	۳۵	۲۶	۳۴	۰	۹	۶۸	اختلال هذیانی

لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	لیسانس یا فوق لیسانس	تخصصیات
فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	مدت بستری
غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	غیر بستری	بستری بودن
زن	مرد	زن	زن	زن	زن	مرد	جنس
مجرد	مجرد	مجرد	مجرد	مجرد	مجرد	مجرد	وضعیت تاهل
							نام خانوادگی
							نام
۱۳۸	۱۲۶	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۲	۱۱۰	۱۲۳	کد مراجع
۴۰	۳۹	۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	ردیف

۷۶	۷۴	۹۸	۶۱	۶۴	افشا
۲۹	۲۴	۴۰	۲۷	۲۴	مطلوبیت
۶۸	۷۴	۱۰۰	۰	۲۶	بدنمایی
۴۷	۵۰	۱۰۳	۳	۰	اسکیزوئید
۵۹	۵۱	۱۰۹	۰	۰	دوری گزین
۵۰	۷۲	۱۳۱	۶	۴۰	افسرده
۴۵	۵۰	۱۱۵	۳	۱۵	وابسته
۱۰۰	۲۷	۶۵	۱۱۷	۱۳۹	نمایشی
۷۲	۱۸	۸۹	۷۶	۷۴	خودشفته
۶۰	۱۳	۱۰۹	۶۰	۳۰	ضد اجتماعی
۴۸	۱۱	۱۳۱	۱۱	۱۴	دیگرآزار
۲۰	۱۰۷	۵۰	۳۵	۳۰	وسواسی
۶۰	۵۳	۱۳۱	۷	۱۷	منفی گرا
۶۳	۴۸	۱۳۱	۱۶	۱۶	خود آزار
۶۹	۴۵	۱۲۵	۶	۱۴	اسکیزوتایپال
۶۶	۶۳	۱۲۵	۱۰	۲۴	مرزی
۵۲	۵۴	۱۰۳	۱۱	۴۸	پارانوئید
۸۹	۷۲	۱۱۹	۱۳	۳۹	اضطراب
۶۴	۷۶	۱۱۹	۳	۴۳	شبه جسمی
۵۹	۵۲	۱۱۵	۰	۱۲	مانیک
۴۹	۹۰	۱۱۹	۸	۲۵	افسرده خونی
۶۰	۵۳	۱۳۱	۷	۱۷	وابستگی به الکل
۵۷	۲	۱۱۵	۳۰	۲۴	وابستگی به مواد
۵۹	۷۴	۱۰۸	۱۲	۳۵	بسترس پس از ضربه
۶۵	۶۶	۱۲۳	۲۷	۵۳	اختلال تفکر
۶۶	۷۲	۱۱۵	۰	۳۹	افسردگی اساسی
۷۵	۳۵	۱۰۹	۹	۱۸	اختلال هذیانی

بی سواد	لیسانس یا فوق لیسانس	۰	دپلم یا فوق دپلم	لیسانس یا فوق لیسانس	تحصیلات
بیشتر از چهار هفته	فاقد دوره درمان	کمتر از یک هفته	فاقد دوره درمان	فاقد دوره درمان	مدت بستری
بستری	غیر بستری	بستری	غیر بستری	غیر بستری	بستری بودن
مرد	زن	زن	زن	زن	جنس
متاهل	متاهل	۰	مجرد	مجرد	وضعیت تاهل
روحانی	□	عباسی			نام خانوادگی
نادر	□	زهرا			نام
۴۵۶	۱۲	۳	۱۳۴	۱۳۳	کد مراجع
۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	ردیف