

گزارش تحلیلی آزمون

میلون-۳

ارئه آمار توصیفی، و جمع بندی تحلیلی از وضعیت
افراد شرکت کننده در آزمون

نمونه گزارش تحلیلی میلون

در جدول ۱ شاخص های توصیفی متغیرها آورده شده است


جدول ۱- شاخص های توصیفی متغیرها

نشانگان	خرده مقیاس ها	میانگین	انحراف معیار	کمترین نمره	بیشترین نمره
شاخص های اصلاح	افشا	۶۷.۸۷	۷.۷۳	۵۴	۹۸
	مطلوبیت	۲۱.۷۳	۷.۲۴	۰	۴۰
	بدنمایی	۲۹.۵۸	۲۹.۳۳	۰	۱۰۰
الگوهای بالینی شخصیت	اسکیزوتیید	۲۴.۳۱	۲۵.۷۱	۰	۱۰۳
	دوری گزین	۲۶.۱۸	۲۹.۳	۰	۱۰۹
	افسرده	۴۱.۴۹	۳۰.۵۲	۱	۱۲۱
	وابسته	۲۳.۷۱	۲۷.۴۵	۳	۱۱۵
	نمایشی	۷۹.۹۸	۳۵.۷۳	۱۴	۱۲۹
	خودشیفته	۵۱.۰۹	۲۰.۸۷	۱۴	۸۹
	ضد اجتماعی	۳۸	۲۱.۱۶	۶	۱۰۹
	دیگر آزار	۲۷.۰۷	۲۱.۹	۵	۱۲۱
	وسواسی	۵۱.۸۲	۲۶.۸۲	۱۶	۱۰۷
	منفی گرا	۲۴.۵۸	۲۲.۶۳	۲	۱۲۱
	خود آزار	۲۷.۶۲	۲۴.۳۵	۱	۱۲۱
آسیب های شدید شخصیتی	اسکیزوتایپال	۳۱.۵۱	۲۳.۶۷	۶	۱۲۵
	مرزی	۳۱.۱۱	۲۶.۰۲	۲	۱۲۵
	پارانویید	۳۷.۶۹	۲۱.۰۱	۲	۱۰۳
سندرم های بالینی	اضطراب	۴۲.۱۳	۲۹.۱۷	۲	۱۱۹
	شبه جسمی	۲۹.۴	۲۸.۱۸	۲	۱۱۹
	مانیک	۲۹.۸	۲۶.۷۱	۰	۱۱۵
	افسرده خویی	۳۰.۴۲	۱	۱	۱۱۹
	وابستگی به الکل	۲۴.۵۸	۲۲.۶۳	۲	۱۲۱
	وابستگی به مواد	۲۸.۳۳	۱۸.۴۵	۲	۱۱۵
	استرس پس از ضربه	۲۹.۱۶	۲۲.۶۵	۱۲	۱۰۸
سندرم های شدید بالینی	اختلال تفکر	۴۳.۹۳	۲۳.۲۹	۳	۱۲۳
	افسردگی اساسی	۲۸.۵۴	۲۸.۵۴	۰	۱۱۵
	اختلال هذیانی	۲۷.۴۷	۲۲.۵۸	۰	۱۰۹


جدول ۲- فراوانی و درصد فراوانی اختلالات بر حسب درجه بندی در افراد

نشانه‌ها	خرده مقیاس‌ها	پایین		متوسط		بالا	
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
شاخص‌های اصلاح	افشا	۴۰	۸۸.۸۹	۴	۸.۸۹	۱	۲.۲۲
	مطلوبیت	۴۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
	بدنمایی	۴۲	۹۳.۳۳	۰	۰	۳	۶.۶۷
الگوهای بالینی شخصیت	اسکیزوئید	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	دوری‌گزین	۴۱	۹۱.۱۱	۳	۶.۶۷	۱	۲.۲۲
	افسرده	۳۸	۸۴.۴۴	۲	۴.۴۴	۵	۱۱.۱۱
	وابسته	۴۰	۸۸.۸۹	۴	۸.۸۹	۱	۲.۲۲
	نمایشی	۱۹	۴۲.۲۲	۴	۸.۸۹	۲۲	۴۸.۸۹
	خودشیفته	۳۸	۸۴.۴۴	۶	۱۳.۳۳	۱	۲.۲۲
	ضد اجتماعی	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	دیگرآزار	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	وسواسی	۳۹	۸۶.۶۷	۰	۰	۶	۱۳.۳۳
	منفی‌گرا	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	خودآزار	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
آسیب‌های شدید شخصیتی	اسکیزوتایپال	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	مرزی	۴۳	۹۵.۵۶	۱	۲.۲۲	۱	۲.۲۲
	پارانوئید	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
سندرم‌های بالینی	اضطراب	۳۹	۸۶.۶۷	۱	۲.۲۲	۵	۱۱.۱۱
	شبه جسمی	۴۱	۹۱.۱۱	۳	۶.۶۷	۱	۲.۲۲
	مانیک	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	افسرده خویی	۳۸	۸۴.۴۴	۱	۲.۲۲	۶	۱۳.۳۳
	وابستگی به الکل	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	وابستگی به مواد	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	استرس پس از ضربه	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
سندرم‌های شدید بالینی	اختلال تفکر	۴۳	۹۵.۵۶	۰	۰	۲	۴.۴۴
	افسردگی اساسی	۴۴	۹۷.۷۸	۰	۰	۱	۲.۲۲
	اختلال هذیانی	۴۳	۹۵.۵۶	۱	۲.۲۲	۱	۲.۲۲

نمودار ۱- فراوانی افراد بر حسب درجه بندی در اختلالات



نمودار ۲- درصد فراوانی افراد بر حسب درجه بندی اختلالات



نمودار ۳- میانگین اختلالات در افراد نمونه

